



EQUIPMENT SOLUTIONS  
BY GO INDUSTRY



ESPACE VERT ET JARDIN



MANUTENTION ET TRAVAUX PUBLICS



MATÉRIEL AGRICOLE

CHARGEUR PLUS  
3 rue Jacques de Vaucanson  
17180 Périgny



contact@chargeurplus.fr  
05 46 56 18 88  
www.chargeurplus.com

# ESPACE VERT ET JARDIN MINI PELLES AVEC MOTEURS THERMIQUES



Les mini pelles de Chargeur Plus permettent :

- de creuser grâce à ses godets à dents de 20 cm et 30 cm,
- de curer, charger et niveler grâce à son godet de 60 cm,
- de charger et transporter avec son godet chargeur,
- de décaillonner et dessoucher avec ses dents ripper 1 dent et 4 dents,

- de forer grâce à ses tarières de diamètres 100, 150 et 200,
- de déplacer du bois et autres éléments à l'aide de son grappin de 800 kg,
- de casser du béton avec son Brise Roche Hydraulique,
- de fendre du bois avec sa vis fendeuse.

Elles sont entièrement mécaniques et hydrauliques, et n'ont aucun système électronique.

	MP-72-800-S	MPT-72-800-S	MPT-72-1200-S	MPT-72-1200-P	MPT-72-1200-P+	MP-82-1500-S	MPT-82-1500-S	MPT-82-1500-P	MPT-82-1500-P+
<b>Usage préconisé</b>	Usage occasionnel	Usage occasionnel	Usage occasionnel	Usage régulier	Usage régulier	Usage occasionnel	Usage occasionnel	Usage régulier	Usage régulier
<b>Poids en version standard</b>	385 kg	410 kg	420 kg	425 kg	435 kg	750 kg	775 kg	780 kg	790 kg
<b>Moteur</b>	6,5 CV Excalibur - 4,4 kW	6,5 CV Excalibur - 4,4 kW	9 CV Excalibur - 6,6 kW	9,5 CV Kohler - 7kw	14 CV Kohler - 10,3kw	9 CV Excalibur - 6,6 kW	9 CV Excalibur - 6,6 kW	9,5 CV Kohler - 7kw	14 CV Kohler - 10,3kw
<b>Largeur hors tout</b>	720 mm	720 mm	720 mm	720 mm	720 mm	820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
<b>Force d'exca- vation au godet</b>	800 kg	800 kg	1200 kg	1200 kg	1200 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg
<b>Profondeur de fouille (maxi)</b>	950 mm	950 mm	950 mm	950 mm	950 mm	1700 mm	1700 mm	1700 mm	1700 mm
<b>Hauteur de cavage</b>	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1700 mm	1700 mm	1700 mm	1700 mm
<b>Angle de dé- port du bras</b>	Hydraulique -55°/+55°	Manuel -55°/+55°	Manuel -55°/+55°	Hydraulique -55°/+55°	Hydraulique -55°/+55°	Hydraulique -55°/+55°	Manuel -55°/+55°	Hydraulique -55°/+55°	Hydraulique -55°/+55°
<b>Tourelle</b>	Non	Oui 360°	Oui 360°	Oui 360°	Oui 360°	Non	Oui 360°	Oui 360°	Oui 360°
<b>Commandes hydrauliques</b>	Frontales	Frontales	Frontales	Latérales	Latérales	Latérales	Latérales	Latérales	Latérales
<b>Distributeur et moteur hydraulique</b>	Standard 200 cc	Standard 200 cc	Standard 200 cc	Professionnel 200 cc	Professionnel 200 cc	Standard 250 cc	Standard 250 cc	Professionnel 250 cc	Professionnel 250 cc
<b>Pompe hydraulique</b>	Simple - Débit 13,3L/min	Simple - Débit 13,3L/min	Simple - Débit 13,3L/min	Double - Débit 2x11,5L/min	Double - Débit 2x17,25L/min	Double - Débit 2x11,5L/min	Double - Débit 2x11,5L/min	Double - Débit 2x11,5L/min	Double - Débit 2x17,25L/min
<b>Accessoires et options inclus</b>	Godet 30 cm, démarrage électrique	Godet 30 cm, démarrage électrique	Godet 30 cm, démarrage électrique	Godet 30 cm, démarrage électrique	Godet 30 cm, démarrage électrique, at- tache rapide, doigt de ma- nutenition, ligne hydrau supp, refroidisseur	Godet 30 cm, démarrage électrique	Godet 30 cm, démarrage électrique	Godet 30 cm, démarrage électrique	Godet 30 cm, démarrage électrique, at- tache rapide, doigt de ma- nutenition, ligne hydrau supp, refroidisseur
<b>Prix</b>	<b>4 831 € HT</b> <b>5 797 € TTC</b>	<b>5 906 € HT</b> <b>7 087 € TTC</b>	<b>6 722 € HT</b> <b>8 066 € TTC</b>	<b>7 822 € HT</b> <b>9 386 € TTC</b>	<b>8 966 € HT</b> <b>10 759 € TTC</b>	<b>6 190 € HT</b> <b>7 428 € TTC</b>	<b>7 601 € HT</b> <b>9 121 € TTC</b>	<b>8 690 € HT</b> <b>10 428 € TTC</b>	<b>9 986 € HT</b> <b>11 983 € TTC</b>

## OPTIONS

- Attache rapide **350€ HT - 420€ TTC**
- Bras extensible **1365€ HT - 1638€ TTC**
- Brise Roche Hydraulique **1950€ HT - 2340€ TTC**
- Dent Ripper **110€ HT - 132€ TTC**
- Dent Ripper 4 dents **190€ HT - 228€ TTC**
- Doigt de manutention **200€ HT - 240€ TTC**
- Godet 20, 30, 60 cm (curage) **À partir de 210€ HT - 252€ TTC**
- Godet trapèze, godet chargeur **240€ HT - 288€ TTC**

- Grappin 800 kgs **600€ HT - 720€ TTC**
- Ligne hydraulique supp **À partir de 165€ HT - 198€ TTC**
- Push Pull **90€ HT - 108€ TTC**
- Support contre poids **195€ HT - 234€ TTC**
- Poids (max 7 poids - 19 kgs) **49,50€ HT - 59,40€ TTC**
- Refroidisseur hydraulique **490€ HT - 588€ TTC**
- Tarière diamètre 100, 150, 200 **À partir de 706€ HT - 847,20€ TTC**
- Vis fendeuse **691€ HT - 829,20 € TTC**

# ESPACE VERT ET JARDIN MINI PELLES AVEC MOTEURS ÉLECTRIQUES



Les mini pelles sur tourelles de Chargeur Plus se déclinent en version électrique filaire, monophasé ou triphasé.

Possibilité de mettre un variateur en option.

Mini pelles électriques filaires en monophasé :

- MMT-72-800-S
- MMT-72-1200-P
- MMT-82-1500-S

Mini pelles électriques filaires en triphasé :

- MTT-72-1200-P
- MTT-82-1500-S
- MTT-82-1500-P

	MMT-72-800-S	MMT-72-1200-P	MTT-72-1200-P	MMT-82-1500-S	MTT-82-1500-S	MTT-82-1500-P
<b>Poids en version standard</b>	385 kg	425 kg	425 kg	750 kg	775 kg	780 kg
<b>Moteur</b>	Monophasé - 3kW	Monophasé - 3kW	Triphasé - 5,5kW	Monophasé - 3kW	Triphasé - 5,5kW	Triphasé - 5,5kW
<b>Largeur hors tout</b>	720 mm	720 mm	720 mm	820 mm	820 mm	820 mm
<b>Force d'excavation au godet</b>	800 kg	1200 kg	1200 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg
<b>Profondeur de fouille (maxi)</b>	950 mm	950 mm	950 mm	1700 mm	1700 mm	1700 mm
<b>Hauteur de cavage</b>	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1700 mm	1700 mm	1700 mm
<b>Angle de déport du bras</b>	Manuel -55°/+55°	Hydraulique -55°/+55°	Hydraulique -55°/+55°	Manuel -55°/+55°	Hydraulique -55°/+55°	Hydraulique -55°/+55°
<b>Tourelle</b>	Oui 360°	Oui 360°	Oui 360°	Oui 360°	Oui 360°	Oui 360°
<b>Commandes hydrauliques</b>	Frontales	Latérales	Latérales	Latérales	Latérales	Latérales
<b>Distributeur et moteur hydraulique</b>	Standard 200 cc	Professionnel 200 cc	Professionnel 200 cc	Standard 250 cc	Standard 250 cc	Professionnel 250 cc
<b>Pompe hydraulique</b>	Simple - Débit 10,4L/min	Double - Débit 2x8,9L/min	Double - Débit 2x13,9L/min	Double - Débit 2x8,9L/min	Double - Débit 2x13,9L/min	Double - Débit 2x13,9L/min
<b>Accessoires et options inclus</b>	Godet 30 cm, démarrage électrique	Godet 30 cm, démarrage électrique	Godet 30 cm, démarrage électrique	Godet 30 cm, démarrage électrique	Godet 30 cm, démarrage électrique	Godet 30 cm, démarrage électrique
<b>Prix</b>	<b>6 780 € HT</b> <b>8 136 € TTC</b>	<b>8 690 € HT</b> <b>10 428 € TTC</b>	<b>8 890 € HT</b> <b>10 668 € TTC</b>	<b>8 370 € HT</b> <b>10 044 € TTC</b>	<b>8 590 € HT</b> <b>10 308 € TTC</b>	<b>9 920 € HT</b> <b>11 904 € TTC</b>

## OPTIONS

Attache rapide **350€ HT - 420€ TTC**  
 Bras extensible **1365€ HT - 1638€ TTC**  
 Brise Roche Hydraulique **1950€ HT - 2340€ TTC**  
 Dent Ripper **110€ HT - 132€ TTC**  
 Dent Ripper 4 dents **190€ HT - 228€ TTC**  
 Doigt de manutention **200€ HT - 240€ TTC**  
 Godet 20, 30, 60 cm (curage) **À partir de 210€ HT - 252€ TTC**  
 Godet trapèze, godet chargeur **240€ HT - 288€ TTC**

Grappin 800 kgs **600€ HT - 720€ TTC**  
 Ligne hydraulique supp **À partir de 165€ HT - 198€ TTC**  
 Push Pull **90€ HT - 108€ TTC**  
 Support contre poids **195€ HT - 234€ TTC**  
 Poids (max 7 poids - 19 kgs) **49,50€ HT - 59,40€ TTC**  
 Refroidisseur hydraulique **490€ HT - 588€ TTC**  
 Tarière diamètre 100, 150, 200 **À partir de 706€ HT - 847,20€ TTC**  
 Vis fendeuse **691€ HT - 829,20 € TTC**



# MANUTENTION ET TRAVAUX PUBLICS DUMPERS



Les dumpers à chenilles permettent de déplacer entre 300 kg et 600 kg et vider leur contenu de façon hydraulique.

Leur benne de 200 L à 320 L peut transporter du béton, du sable, de la terre, ... et leur lame avant peut niveler les terrains simples.

Ils sont entièrement mécanique et hydraulique, et n'ont aucun système électronique.

	DP-72-S	DP-82-S	DP-72-P	DP-82-P
<b>Usage préconisé</b>	Usage occasionnel	Usage occasionnel	Usage régulier	Usage régulier
<b>Poids en version standard</b>	550 kg	650 kg	570 kg	720 kg
<b>Moteur</b>	6,5 CV Excalibur - 4,4 kW	9 CV Excalibur - 6,6 kW	9,5 CV Kohler - 7 kW	9,5 CV Kohler - 7kw
<b>Largeur hors tout</b>	720 mm	820 mm	720 mm	820 mm
<b>Angle de levée de la benne</b>	70°	70°	70°	70°
<b>Volume de la benne</b>	200 L	320 L	200 L	320 L
<b>Charge utile</b>	300 kg	550 kg	400 kg	600 kg
<b>Distributeur et moteur hydraulique</b>	Standard 200 cc	Standard 250 cc	Professionnel 200 cc	Professionnel 250 cc
<b>Pompe hydraulique</b>	Double - Débit 13,3L/min	Double - Débit 23L/min	Double - Débit 23L/min	Double - Débit 23L/min
<b>Accessoires et options inclus</b>	Marchepied	Marchepied	Marchepied, casquette, démarrage électrique, lame	Marchepied, casquette, démarrage électrique, lame
<b>Prix</b>	<b>4 300 € HT</b> <b>5 160 € TTC</b>	<b>4 745 € HT</b> <b>5 694 € TTC</b>	<b>5 190 € HT</b> <b>6 228 € TTC</b>	<b>5 804 € HT</b> <b>6 964 € TTC</b>

## OPTIONS

Casquette	<b>90€ HT - 108€ TTC</b>
Démarrage électrique	<b>110€ HT - 132€ TTC</b>
Godet chargeur	<b>800€ HT - 960€ TTC</b>
Lame	<b>265€ HT - 318€ TTC</b>
Marchepied	<b>inclus</b>

# MANUTENTION ET TRAVAUX PUBLICS

## BENNE À RIDELLES - BÉTONNIÈRE



La benne à ridelles permet de déplacer 270 L, soit une capacité de charge de 600 kg et de vider son contenu de façon hydraulique.

Elle est entièrement mécanique et hydraulique, et n'a aucun système électronique.

La bétonnière permet de déplacer 130 L et de vider son contenu de façon hydraulique.

Elle est entièrement mécanique et hydraulique, et n'a aucun système électronique.

	<b>BR-82-S</b>
Poids en version standard	720 kg
Moteur	9 CV Excalibur - 6,6 kW
Largeur hors tout	820 mm
Dimensions de la benne	longueur 890 mm , largeur 700 mm, hauteur 350 mm
Angle de levée de la benne	70°
Distributeur et moteur hydraulique	Standard 250 cc
Pompe hydraulique	Double - Débit 18L/min
Accessoires et options inclus	Marchepied
Prix	<b>4 985 € HT</b> <b>5 982 € TTC</b>

	<b>BT-72-S</b>
Poids en version standard	450 kg
Moteur	6,5 CV Excalibur - 4,4 kW
Largeur hors tout	720 mm
Volume de la bétonnière	130 L
Angle de levée de la benne	60°
Distributeur et moteur hydraulique	Standard 200 cc
Pompe hydraulique	Double - Débit 18L/min
Accessoires et options inclus	Marchepied
Prix	<b>4 990 € HT</b> <b>5 988 € TTC</b>

## OPTIONS

Démarrage électrique **110€ HT - 132€ TTC**  
 Marchepied **inclus**

# MATÉRIEL AGRICOLE CRIQUET



Le Criquet permet :

- de déplacer 100 L / 200 kg et vider son contenu de façon hydraulique avec son godet,
- de déplacer en maintenant la charge grâce à son godet griffes,
- de soulever et déplacer grâce à son lève palettes et ses piques bottes,
- de forer grâce à ses tarières de diamètre 100, 150 et 200.

Il est entièrement mécanique et hydraulique, et n'a aucun système électronique.

	MC-72-S	MC-82-S	MC-72-P	MC-82-P
<b>Usage préconisé</b>	Usage occasionnel	Usage occasionnel	Usage régulier	Usage régulier
<b>Poids en version standard</b>	670 kg	780 kg	670 kg	780 kg
<b>Moteur</b>	6,5 CV Excalibur - 4,4 kW	9 CV Excalibur - 6,6 kW	9,5 CV Kohler - 7 kW	9,5 CV Kohler - 7kw
<b>Largeur hors tout</b>	720 mm	820 mm	720 mm	820 mm
<b>Volume du godet</b>	100 L	100 L	100 L	100 L
<b>Capacité de levage</b>	150 kg	200 kg	150 kg	200 kg
<b>Distributeur et moteur hydraulique</b>	Standard 200 cc	Standard 250 cc	Professionnel 200 cc	Professionnel 250 cc
<b>Pompe hydraulique</b>	Double - Débit 18L/min	Double - Débit 23L/min	Double - Débit 23L/min	Double - Débit 23L/min
<b>Accessoires et options inclus</b>	Godet chargeur, marchepied, jauge à huile	Godet chargeur, marchepied, jauge à huile	Godet chargeur, marchepied, jauge à huile, démarrage électrique, compteur horaire, phare à LED	Godet chargeur, marchepied, jauge à huile, démarrage électrique, compteur horaire, phare à LED
<b>Prix</b>	<b>6 050 € HT</b> <b>7 260 € TTC</b>	<b>6 949 € HT</b> <b>8 339 € TTC</b>	<b>7 060 € HT</b> <b>8 472 € TTC</b>	<b>7 868 € HT</b> <b>9 442 € TTC</b>

## OPTIONS

Godet chargeur **inclus**  
 Option griffes sur le godet **557,90€ HT - 669,48€ TTC**  
 Option démarrage électrique **110€ HT - 132€ TTC**  
 Marchepied **inclus**

Fourches (avec support) **396€ HT - 475,20€ TTC**  
 Piques bottes (avec support) **396€ HT - 475,20€ TTC**  
 Tarière avec support spécifique diamètre 100 **706€ HT - 847,20€ TTC**  
 Tarière avec support spécifique diamètre 150 **720€ HT - 864,20€ TTC**  
 Tarière avec support spécifique diamètre 200 **750€ HT - 900€ TTC**



# MATÉRIEL AGRICOLE

## CHARGEURS FRONTAUX - PELLES RETRO



Les Chargeurs Frontaux permettent :

- de charger et transporter avec leur godet de 110 cm (de base) ou de 125 cm,
- de maintenir avec le godet griffe,
- de soulever et déplacer grâce à leur lève palettes et leur piques bottes.

La pelle retro s'adapte sur tous les tracteurs à partir de 7 cv ayant une prise de force de 540 tr/min.

Elle est entièrement mécanique et hydraulique, et n'a aucun système électronique.

	Chargeur frontal griffes	Chargeur frontal terre
<b>Capacité de levage</b>	150 kg à 350 kg selon le tracteur	150 kg à 350 kg selon le tracteur
<b>Compatible</b>	Avec les tracteur de 7 à 25 CV	Avec les tracteur de 7 à 25 CV
<b>Ecartement</b>	Jusqu'à 940 mm au niveau du marche pied (dimensions intérieures du cadre)	Jusqu'à 940 mm au niveau du marche pied (dimensions intérieures du cadre)
<b>Système hydraulique</b>	Une fois le chargeur monté, il ne vous reste qu'à le raccorder au système hydraulique de votre tracteur	Une fois le chargeur monté, il ne vous reste qu'à le raccorder au système hydraulique de votre tracteur
<b>Prix</b>	<b>2 548 € HT</b> <b>3 057 € TTC</b>	<b>1 980 € HT</b> <b>2 376 € TTC</b>

	PR-1200-S	PR-1200-P	PR-1500-S	PR-1500-P
<b>Usage préconisé</b>	Usage occasionnel	Usage régulier	Usage occasionnel	Usage régulier
<b>Poids en version standard</b>	270 kg	270 kg	300 kg	300 kg
<b>Largeur hors tout</b>	820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
<b>Hauteur maximale du bras (par rapport au sol)</b>	1 900 mm	1 900 mm	2 000 mm	2 000 mm
<b>Profondeur maximale (par rapport au sol)</b>	1 250 mm	1 250 mm	1 900 mm	1 900 mm
<b>Angle de rotation du bras</b>	42° à droite / 79° à gauche	42° à droite / 79° à gauche	42° à droite / 79° à gauche	42° à droite / 79° à gauche
<b>Puissance à l'arrachement</b>	1,2 T	1,2 T	1,5 T	1,5 T
<b>Pompe hydraulique</b>	Pompe à engrenages 6cc - Débit 10L/min	Pompe double 6 + 6cc - Débit 21L/min	Pompe à engrenages 6cc - Débit 10L/min	Pompe double 6 + 6cc - Débit 21L/min
<b>Béquilles hydrauliques</b>	40 cm de réglage hauteur	40 cm de réglage hauteur	40 cm de réglage hauteur	40 cm de réglage hauteur
<b>Puissance tracteur</b>	Catégorie 1 pour 1,2 T	Catégorie 1 pour 1,2 T	Catégories 1 et 2 pour 1,5 T	Catégories 1 et 2 pour 1,5 T
<b>Accessoires et options inclus</b>	Godet 30 cm	Godet 30 cm	Godet 30 cm	Godet 30 cm
<b>Prix</b>	<b>2 990 € HT</b> <b>3 588 € TTC</b>	<b>3 523 € HT</b> <b>4 228 € TTC</b>	<b>3 585 € HT</b> <b>4 302 € TTC</b>	<b>4 105 € HT</b> <b>4 926 € TTC</b>

## OPTIONS

- Godet griffes / terre 110 cm **inclus**  
 Godet griffes 125 cm **82,50€ HT - 99€ TTC**  
 (à la place du 110 cm)  
 Godet terre 125 cm **70€ HT - 84€ TTC**  
 (à la place du 110 cm)  
 Pales (avec support) **396€ HT - 475,20€ TTC**  
 Piques bottes (avec support) **396€ HT - 475,20€ TTC**  
 Ligne hydraulique supp **165€ HT - 198€ TTC**  
 Push Pull Bras **226€ HT - 271,20€ TTC**  
 Push Pull Godet **74,17€ HT - 89€ TTC**

- Attache rapide **350€ HT - 420€ TTC**  
 Bras extensible **1365€ HT - 1638€ TTC**  
 Brise Roche Hydraulique **1950€ HT - 2340€ TTC**  
 Cardan **52,50€ HT - 63€ TTC**  
 Dent Ripper, Dent Ripper 4 dents **À partir de 110€ HT - 132€ TTC**  
 Doigt de manutention **200€ HT - 240€ TTC**  
 Godet 20 cm, 30 cm, 60 cm (godet curage) **À partir de 210€ HT - 252€ TTC**  
 Godet trapèze, godet chargeur **240€ HT - 288€ TTC**  
 Grappin 800 kgs, Grappin 1,5 T **À partir de 600€ HT - 720€ TTC**  
 Kit de rigidification anti relevage **229€ HT - 274,80€ TTC**  
 Ligne hydraulique supp **À partir de 165€ HT - 198€ TTC**  
 Pompe double 6/6 **159€ HT - 190,80€ TTC**  
 Push Pull Godet **90€ HT - 108€ TTC**  
 Tarière diamètre 100, 150, 200 **À partir de 706€ HT - 847,20€ TTC**  
 Vis fendeuse **691€ HT - 829,20 € TTC**



EQUIPMENT SOLUTIONS  
BY GO INDUSTRY



CHARGEUR PLUS  
3 rue Jacques de Vaucanson  
17180 Périgny



contact@chargeurplus.fr  
05 46 56 18 88  
www.chargeurplus.com

Version février 2021