



EQUIPMENT SOLUTIONS
BY GO INDUSTRY



ESPACE VERT ET JARDIN



MANUTENTION ET TRAVAUX PUBLICS



MATÉRIEL AGRICOLE

CHARGEUR PLUS
3 rue Jacques de Vaucanson
17180 Périgny



contact@chargeurplus.fr
05 46 56 18 88
www.chargeurplus.com

ESPACE VERT ET JARDIN MINI PELLES AVEC MOTEURS THERMIQUES



Les mini pelles de Chargeur Plus permettent :

- de creuser grâce à ses godets à dents de 20 cm et 30 cm,
- de curer, charger et niveler grâce à son godet de 60 cm,
- de charger et transporter avec son godet chargeur,
- de décaillonner et dessouder avec ses dents ripper 1 dent et 4 dents,

- de forer grâce à ses tarières de diamètres 100, 150 et 200,
- de déplacer du bois et autres éléments à l'aide de son grappin de 800 kg,
- de casser du béton avec son Brise Roche Hydraulique,
- de fendre du bois avec sa vis fendeuse.

Elles sont entièrement mécaniques et hydrauliques, et n'ont aucun système électronique.

	MP-72-800-S	MPT-72-800-S	MPT-72-1200-S	MPT-72-1200-P	MPT-72-1200-P+	MP-82-1500-S	MPT-82-1500-S	MPT-82-1500-P	MPT-82-1500-P+
Usage préconisé	Usage occasionnel	Usage occasionnel	Usage occasionnel	Usage régulier	Usage régulier	Usage occasionnel	Usage occasionnel	Usage régulier	Usage régulier
Poids en version standard	385 kg	515 kg	420 kg	560 kg	435 kg	750 kg	775 kg	780 kg	790 kg
Moteur	6,5 CV Excalibur - 4,8 kW	6,5 CV Excalibur - 4,8 kW	9 CV Excalibur - 6,6 kW	9,5 CV Kohler - 7kw	14 CV Kohler - 10,3kw	9 CV Excalibur - 6,6 kW	9 CV Excalibur - 6,6 kW	9,5 CV Kohler - 7kw	14 CV Kohler - 10,3kw
Largeur hors tout	720 mm	720 mm	720 mm	720 mm	720 mm	820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Force d'exca- vation au godet	800 kg	800 kg	1200 kg	1200 kg	1200 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg
Profondeur de fouille (maxi)	950 mm	950 mm	950 mm	950 mm	950 mm	1700 mm	1700 mm	1700 mm	1700 mm
Hauteur de cavage	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1700 mm	1700 mm	1700 mm	1700 mm
Angle de dé- port du bras	Hydraulique -55°/+55°	Manuel -55°/+55°	Manuel -55°/+55°	Hydraulique -55°/+55°	Hydraulique -55°/+55°	Hydraulique -55°/+55°	Manuel -55°/+55°	Hydraulique -55°/+55°	Hydraulique -55°/+55°
Tourelle	Non	Oui 360°	Oui 360°	Oui 360°	Oui 360°	Non	Oui 360°	Oui 360°	Oui 360°
Commandes hydrauliques	Frontales	Frontales	Frontales	Latérales	Latérales	Latérales	Latérales	Latérales	Latérales
Distributeur et moteur hydraulique	Standard 200 cc	Standard 200 cc	Standard 200 cc	Professionnel 200 cc	Professionnel 200 cc	Standard 250 cc	Standard 250 cc	Professionnel 250 cc	Professionnel 250 cc
Pompe hydraulique	Simple - Débit 13,3L/min	Simple - Débit 13,3L/min	Simple - Débit 13,3L/min	Double - Débit 2x11,5L/min	Double - Débit 2x17,25L/min	Double - Débit 2x11,5L/min	Double - Débit 2x11,5L/min	Double - Débit 2x11,5L/min	Double - Débit 2x17,25L/min
Accessoires et options inclus	Godet 30 cm, démarrage électrique	Godet 30 cm, démarrage électrique	Godet 30 cm, démarrage électrique	Godet 30 cm, démarrage électrique	Godet 30 cm, démarrage électrique, at- tache rapide, doigt de ma- nutenition, ligne hydrau supp, refroidisseur	Godet 30 cm, démarrage électrique	Godet 30 cm, démarrage électrique	Godet 30 cm, démarrage électrique	Godet 30 cm, démarrage électrique, at- tache rapide, doigt de ma- nutenition, ligne hydrau supp, refroidisseur
Prix	4 831 € HT 5 797 € TTC	5 906 € HT 7 087 € TTC	6 722 € HT 8 066 € TTC	7 822 € HT 9 386 € TTC	8 966 € HT 10 759 € TTC	6 190 € HT 7 428 € TTC	7 601 € HT 9 121 € TTC	8 690 € HT 10 428 € TTC	9 986 € HT 11 983 € TTC

OPTIONS

- Attache rapide **350€ HT - 420€ TTC**
- Bras extensible **1365€ HT - 1638€ TTC**
- Brise Roche Hydraulique **1950€ HT - 2340€ TTC**
- Dent Ripper **110€ HT - 132€ TTC**
- Dent Ripper 4 dents **190€ HT - 228€ TTC**
- Doigt de manutention **200€ HT - 240€ TTC**
- Godet 20, 30, 60 cm (curage) **À partir de 210€ HT - 252€ TTC**
- Godet trapèze, godet chargeur **240€ HT - 288€ TTC**

- Grappin 800 kgs **600€ HT - 720€ TTC**
- Ligne hydraulique supp **À partir de 165€ HT - 198€ TTC**
- Push Pull **90€ HT - 108€ TTC**
- Support contre poids **195€ HT - 234€ TTC**
- Poids (max 7 poids - 19 kgs) **49,50€ HT - 59,40€ TTC**
- Refroidisseur hydraulique **490€ HT - 588€ TTC**
- Tarière diamètre 100, 150, 200 **À partir de 706€ HT - 847,20€ TTC**
- Vis fendeuse **691€ HT - 829,20 € TTC**

ESPACE VERT ET JARDIN MINI PELLES AVEC MOTEURS ÉLECTRIQUES



Les mini pelles sur tourelles de Chargeur Plus se déclinent en version électrique filaire, monophasé ou triphasé.

Possibilité de mettre un variateur en option.

Mini pelles électriques filaires en monophasé :

- MMT-72-800-S
- MMT-72-1200-P
- MMT-82-1500-S

Mini pelles électriques filaires en triphasé :

- MTT-72-1200-P
- MTT-82-1500-S
- MTT-82-1500-P

	MMT-72-800-S	MMT-72-1200-P	MTT-72-1200-P	MMT-82-1500-S	MTT-82-1500-S	MTT-82-1500-P
Poids en version standard	385 kg	515 kg	420 kg	560 kg	435 kg	750 kg
Moteur	Monophasé - 3kW	Monophasé - 3kW	Triphasé - 5,5kW	Monophasé - 3kW	Triphasé - 5,5kW	Triphasé - 5,5kW
Largeur hors tout	720 mm	720 mm	720 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Force d'excavation au godet	800 kg	1200 kg	1200 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg
Profondeur de fouille (maxi)	950 mm	950 mm	950 mm	1700 mm	1700 mm	1700 mm
Hauteur de cavage	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1700 mm	1700 mm	1700 mm
Angle de déport du bras	Manuel -55°/+55°	Hydraulique -55°/+55°	Hydraulique -55°/+55°	Manuel -55°/+55°	Hydraulique -55°/+55°	Hydraulique -55°/+55°
Tourelle	Oui 360°	Oui 360°	Oui 360°	Oui 360°	Oui 360°	Oui 360°
Commandes hydrauliques	Frontales	Latérales	Latérales	Latérales	Latérales	Latérales
Distributeur et moteur hydraulique	Standard 200 cc	Professionnel 200 cc	Professionnel 200 cc	Standard 250 cc	Standard 250 cc	Professionnel 250 cc
Pompe hydraulique	Simple - Débit 13,3L/min	Double - Débit 2x11,5L/min	Double - Débit 2x11,5L/min	Double - Débit 2x11,5L/min	Double - Débit 2x11,5L/min	Double - Débit 2x11,5L/min
Accessoires et options inclus	Godet 30 cm, démarrage électrique	Godet 30 cm, démarrage électrique	Godet 30 cm, démarrage électrique	Godet 30 cm, démarrage électrique	Godet 30 cm, démarrage électrique	Godet 30 cm, démarrage électrique
Prix	6 780 € HT 8 136 € TTC	8 690 € HT 10 428 € TTC	8 890 € HT 10 668 € TTC	8 370 € HT 10 044 € TTC	8 590 € HT 10 308 € TTC	9 920 € HT 11 904 € TTC

OPTIONS

- Attache rapide **350€ HT - 420€ TTC**
- Bras extensible **1365€ HT - 1638€ TTC**
- Brise Roche Hydraulique **1950€ HT - 2340€ TTC**
- Dent Ripper **110€ HT - 132€ TTC**
- Dent Ripper 4 dents **190€ HT - 228€ TTC**
- Doigt de manutention **200€ HT - 240€ TTC**
- Godet 20, 30, 60 cm (curage) **À partir de 210€ HT - 252€ TTC**
- Godet trapèze, godet chargeur **240€ HT - 288€ TTC**

- Grappin 800 kgs **600€ HT - 720€ TTC**
- Ligne hydraulique supp **À partir de 165€ HT - 198€ TTC**
- Push Pull **90€ HT - 108€ TTC**
- Support contre poids **195€ HT - 234€ TTC**
- Poids (max 7 poids - 19 kgs) **49,50€ HT - 59,40€ TTC**
- Refroidisseur hydraulique **490€ HT - 588€ TTC**
- Tarière diamètre 100, 150, 200 **À partir de 706€ HT - 847,20€ TTC**
- Vis fendeuse **691€ HT - 829,20 € TTC**

MANUTENTION ET TRAVAUX PUBLICS DUMPERS



Les dumpers à chenilles permettent de déplacer entre 300 kg et 600 kg et vider leur contenu de façon hydraulique.

Leur benne de 200 L à 320 L peut transporter du béton, du sable, de la terre, ... et leur lame avant peut niveler les terrains simples.

Ils sont entièrement mécanique et hydraulique, et n'ont aucun système électronique.

	DP-72-S	DP-82-S	DP-72-P	DP-82-P
Usage préconisé	Usage occasionnel	Usage occasionnel	Usage régulier	Usage régulier
Poids en version standard	550 kg	650 kg	570 kg	720 kg
Moteur	6,5 CV Excalibur - 4,4 kW	9 CV Excalibur - 6,6 kW	9,5 CV Kohler - 7 kW	9,5 CV Kohler - 7kw
Largeur hors tout	720 mm	820 mm	720 mm	820 mm
Angle de levée de la benne	70°	70°	70°	70°
Volume de la benne	200 L	320 L	200 L	320 L
Charge utile	300 kg	550 kg	400 kg	600 kg
Distributeur et moteur hydraulique	Standard 200 cc	Standard 250 cc	Professionnel 200 cc	Professionnel 250 cc
Pompe hydraulique	Double - Débit 13,3L/min	Double - Débit 23L/min	Double - Débit 23L/min	Double - Débit 23L/min
Accessoires et options inclus	Marchepied	Marchepied	Marchepied, casquette, démarrage électrique, lame	Marchepied, casquette, démarrage électrique, lame
Prix	4 300 € HT 5 160 € TTC	4 745 € HT 5 694 € TTC	5 190 € HT 6 228 € TTC	5 804 € HT 6 964 € TTC

OPTIONS

Casquette	90€ HT - 108€ TTC
Démarrage électrique	110€ HT - 132€ TTC
Godet chargeur	800€ HT - 960€ TTC
Lame	265€ HT - 318€ TTC
Marchepied	inclus

MANUTENTION ET TRAVAUX PUBLICS

BENNE À RIDELLES - BÉTONNIÈRE



La benne à ridelles permet de déplacer 270 L, soit une capacité de charge de 600 kg et de vider son contenu de façon hydraulique.

Elle est entièrement mécanique et hydraulique, et n'a aucun système électronique.

La bétonnière permet de déplacer 130 L et de vider son contenu de façon hydraulique.

Elle est entièrement mécanique et hydraulique, et n'a aucun système électronique.

	BR-82-S
Poids en version standard	720 kg
Moteur	9 CV Excalibur - 6,6 kW
Largeur hors tout	820 mm
Dimensions de la benne	longueur 890 mm , largeur 700 mm, hauteur 350 mm
Angle de levée de la benne	70°
Distributeur et moteur hydraulique	Standard 250 cc
Pompe hydraulique	Double - Débit 18L/min
Accessoires et options inclus	Marchepied
Prix	4 985 € HT 5 982 € TTC

	BT-72-S
Poids en version standard	450 kg
Moteur	6,5 CV Excalibur - 4,4 kW
Largeur hors tout	720 mm
Volume de la bétonnière	130 L
Angle de levée de la benne	60°
Distributeur et moteur hydraulique	Standard 200 cc
Pompe hydraulique	Double - Débit 18L/min
Accessoires et options inclus	Marchepied
Prix	4 990 € HT 5 988 € TTC

OPTIONS

Démarrage électrique **110€ HT - 132€ TTC**
Marchepied **inclus**

MATÉRIEL AGRICOLE CRIQUET



Le Criquet permet :

- de déplacer 100 L / 200 kg et vider son contenu de façon hydraulique avec son godet,
- de déplacer en maintenant la charge grâce à son godet griffes,
- de soulever et déplacer grâce à son lève palettes et ses piques bottes,
- de forer grâce à ses tarières de diamètre 100, 150 et 200.

Il est entièrement mécanique et hydraulique, et n'a aucun système électronique.

	MC-72-S	MC-82-S	MC-72-P	MC-82-P
Usage préconisé	Usage occasionnel	Usage occasionnel	Usage régulier	Usage régulier
Poids en version standard	670 kg	780 kg	670 kg	780 kg
Moteur	6,5 CV Excalibur - 4,4 kW	9 CV Excalibur - 6,6 kW	9,5 CV Kohler - 7 kW	9,5 CV Kohler - 7kw
Largeur hors tout	720 mm	820 mm	720 mm	820 mm
Volume du godet	100 L	100 L	100 L	100 L
Capacité de levage	150 kg	200 kg	150 kg	200 kg
Distributeur et moteur hydraulique	Standard 200 cc	Standard 250 cc	Professionnel 200 cc	Professionnel 250 cc
Pompe hydraulique	Double - Débit 18L/min	Double - Débit 23L/min	Double - Débit 23L/min	Double - Débit 23L/min
Accessoires et options inclus	Godet chargeur, marchepied, jauge à huile	Godet chargeur, marchepied, jauge à huile	Godet chargeur, marchepied, jauge à huile, démarrage électrique, compteur horaire, phare à LED	Godet chargeur, marchepied, jauge à huile, démarrage électrique, compteur horaire, phare à LED
Prix	6 050 € HT 7 260 € TTC	6 949 € HT 8 339 € TTC	7 060 € HT 8 472 € TTC	7 868 € HT 9 442 € TTC

OPTIONS

Godet chargeur **inclus**
 Option griffes sur le godet **557,90€ HT - 669,48€ TTC**
 Option démarrage électrique **110€ HT - 132€ TTC**
 Marchepied **inclus**

Fourches (avec support) **396€ HT - 475,20€ TTC**
 Piques bottes (avec support) **396€ HT - 475,20€ TTC**
 Tarière avec support spécifique diamètre 100 **706€ HT - 847,20€ TTC**
 Tarière avec support spécifique diamètre 150 **720€ HT - 864,20€ TTC**
 Tarière avec support spécifique diamètre 200 **750€ HT - 900€ TTC**

MATÉRIEL AGRICOLE

CHARGEURS FRONTAUX - PELLES RETRO



Les Chargeurs Frontaux permettent :

- de charger et transporter avec leur godet de 110 cm (de base) ou de 125 cm,
- de maintenir avec le godet griffe,
- de soulever et déplacer grâce à leur lève palettes et leur piques bottes.

La pelle retro s'adapte sur tous les tracteurs à partir de 7 cv ayant une prise de force de 540 tr/min.

Elle est entièrement mécanique et hydraulique, et n'a aucun système électronique.

	Chargeur frontal griffes	Chargeur frontal terre
Capacité de levage	150 kg à 350 kg selon le tracteur	150 kg à 350 kg selon le tracteur
Compatible	Avec les tracteur de 7 à 25 CV	Avec les tracteur de 7 à 25 CV
Ecartement	Jusqu'à 940 mm au niveau du marche pied (dimensions intérieures du cadre)	Jusqu'à 940 mm au niveau du marche pied (dimensions intérieures du cadre)
Système hydraulique	Une fois le chargeur monté, il ne vous reste qu'à le raccorder au système hydraulique de votre tracteur	Une fois le chargeur monté, il ne vous reste qu'à le raccorder au système hydraulique de votre tracteur
Prix	2 548 € HT 3 057 € TTC	1 980 € HT 2 376 € TTC

	PR-1200-S	PR-1200-P	PR-1500-S	PR-1500-P
Usage préconisé	Usage occasionnel	Usage régulier	Usage occasionnel	Usage régulier
Poids en version standard	270 kg	270 kg	300 kg	300 kg
Largeur hors tout	820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Hauteur maximale du bras (par rapport au sol)	1 900 mm	1 900 mm	2 000 mm	2 000 mm
Profondeur maximale (par rapport au sol)	1 250 mm	1 250 mm	1 900 mm	1 900 mm
Angle de rotation du bras	42° à droite / 79° à gauche	42° à droite / 79° à gauche	42° à droite / 79° à gauche	42° à droite / 79° à gauche
Puissance à l'arrachement	1,2 T	1,2 T	1,5 T	1,5 T
Pompe hydraulique	Pompe à engrenages 6cc - Débit 10L/min	Pompe double 6 + 6cc - Débit 21L/min	Pompe à engrenages 6cc - Débit 10L/min	Pompe double 6 + 6cc - Débit 21L/min
Béquilles hydrauliques	40 cm de réglage hauteur	40 cm de réglage hauteur	40 cm de réglage hauteur	40 cm de réglage hauteur
Puissance tracteur	Catégorie 1 pour 1,2 T	Catégorie 1 pour 1,2 T	Catégories 1 et 2 pour 1,5 T	Catégories 1 et 2 pour 1,5 T
Accessoires et options inclus	Godet 30 cm	Godet 30 cm	Godet 30 cm	Godet 30 cm
Prix	2 990 € HT 3 588 € TTC	3 523 € HT 4 228 € TTC	3 585 € HT 4 302 € TTC	4 105 € HT 4 926 € TTC

OPTIONS

- Godet griffes / terre 110 cm **inclus**
 Godet griffes 125 cm **82,50€ HT - 99€ TTC**
 (à la place du 110 cm)
 Godet terre 125 cm **70€ HT - 84€ TTC**
 (à la place du 110 cm)
 Pales (avec support) **396€ HT - 475,20€ TTC**
 Piques bottes (avec support) **396€ HT - 475,20€ TTC**
 Ligne hydraulique supp **165€ HT - 198€ TTC**
 Push Pull Bras **226€ HT - 271,20€ TTC**
 Push Pull Godet **74,17€ HT - 89€ TTC**

- Attache rapide **350€ HT - 420€ TTC**
 Bras extensible **1365€ HT - 1638€ TTC**
 Brise Roche Hydraulique **1950€ HT - 2340€ TTC**
 Cardan **52,50€ HT - 63€ TTC**
 Dent Ripper, Dent Ripper 4 dents **À partir de 110€ HT - 132€ TTC**
 Doigt de manutention **200€ HT - 240€ TTC**
 Godet 20 cm, 30 cm, 60 cm (godet curage) **À partir de 210€ HT - 252€ TTC**
 Godet trapèze, godet chargeur **240€ HT - 288€ TTC**
 Grappin 800 kgs, Grappin 1,5 T **À partir de 600€ HT - 720€ TTC**
 Kit de rigidification anti relevage **229€ HT - 274,80€ TTC**
 Ligne hydraulique supp **À partir de 165€ HT - 198€ TTC**
 Pompe double 6/6 **159€ HT - 190,80€ TTC**
 Push Pull Godet **90€ HT - 108€ TTC**
 Tarière diamètre 100, 150, 200 **À partir de 706€ HT - 847,20€ TTC**
 Vis fendeuse **691€ HT - 829,20 € TTC**



EQUIPMENT SOLUTIONS
BY GO INDUSTRY



CHARGEUR PLUS
3 rue Jacques de Vaucanson
17180 Périgny



contact@chargeurplus.fr
05 46 56 18 88
www.chargeurplus.com